


Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.0534.1

Konfektionierte Leitung RST08I3/2KS-S 75 05SW

RST08i3/2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 2-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 6A,
Kabeltyp H05RN-F, Länge 0,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm²,
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	41.427.0534.1
EAN	4049088517693
Bestelleinheit	250 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung


123456

3m
The drawing will be regularly checked at delivery.
This drawing is not to be used for production.
The drawing is not to be used for production.

2m
This drawing will be regularly checked at delivery.
This drawing is not to be used for production.
The drawing is not to be used for production.

1m
This drawing will be regularly checked at delivery.
This drawing is not to be used for production.
The drawing is not to be used for production.

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black



Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
41.427.XX34.1	XX in dm-Schritten	41.427.1034.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0812KS-S 75 10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © / plus: <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50000/010 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Conformity with Wieland document WN 5300/010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared			
Freitoleranz nach General tolerance		AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	1 Verwendung First Use
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
1.1		30.08.2018	Duetsch T
Maßstab 1:1		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Ersatz für / Replacement for		Benennung/Title	
		RST0812	
www.wieland-electric.com		KONFEKT. LEITUNG	
		Steckermale - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	

Kodierung/coding C1
 250V/400V
 ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Duetsch_41_427_0534_1_13K-AA-0491_sheet_1 CADW4031;Duetsch 2018-09-03TOP:SB:30 1.000 3