LK-Z 070 SENSOR/ORGR














| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 667813 | 4043544771513 |
| schwarz | 667814 | 4043544771520 |
| weiß | 667815 | 4043544771537 |



Beschreibung

- Organic Response Sensor für Einbau in Lichtkanal 070 Profile
- Sensor mit innovativer Anwesenheits-/Tageslichterkennung und integriertem

 DALLES3
- Stromversorgung direkt vom LED-Betriebsgerät über 2-Draht-DALl-Schnittstelle
- Sensoren kommunizieren untereinander über proprietäre IR-Kommunikation
- RF-Mesh-Kommunikation zwischen Sensor und Gateway
- Gehäuseabdeckung aus Aluminium
- Stromaufnahme: 0.0172 A
- · Ausgang: DALI
- mögliche Anzahl anschließbarer DALI-Treiber: 12
- DALI-Spannung: 16 V (min. 13.6 V max. 18.4 V)
- Umgebungstemperatur: 0 50 °C
- werkzeugloses Einrasten in Lichtkanal-Profil

Hinweise

Geeignet zum Betrieb von max. zwei Lichteinsätzen. Nicht geeignet für Profile mit AOV-Abdeckung (Acrylglas opal vorgesetzt). Silberne Abdeckung auch mit schwarzem Sensor erhältlich.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

| Länge | 140 mm |
|---------------|---------|
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Nettogewicht | 0.20 kg |
| Bruttogewicht | 0.28 kg |
| | |