

## Kupplungen - 7-polig, mit Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310123
EAN	4024941069403
Produktgruppe	Kupplung MULTI-GRIP
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,391 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941069403
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,392 kg

Logistikdaten	
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941959070
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4,116 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere	16	32							
Polzahl	7	7							
a ø	65,0	72,0							
b	168,0	198,0							
c	86,0	99,0							
d ø	21,0	27,0							
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5							
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6							