

MAXIMUS GEN2 V2

A
LED


- > PROJEKTØR MED MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER
- > PLADSBELYSNING, HAVNEAREALER, SPORTSPLADSER MV.
- > PHILIPS, MEANWELL ELLER INVENTRONIC DRIVER
- > HØJ EFFEKTIV LUMILEDS DIODER MED HELE 160LM/W
- > FORSTÆRKET BESLAG I AISI316
- > AKZONOBEL RAL9007 (KAN BESTILLES I ANDRE FARVER)
- > SYMMETRISK LYS
- > 5 ÅRS GARANTI

OBS: MAXIMUS GEN2 KAN SPECILLAVERES I MANGE UDGAVER
KONTAKT A LED FOR NÆRMERE




Varenummer	570206140101	570206140201	570206140301	570206140401
Input	AC 90-305V 50-60Hz			
Wattage	200W	400W	600W	800W
CRI	≥75 (≥80, ≥90)			
Kelvin	3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K			
Lumen pr. watt	160 lumen pr. watt ±5%			
Lysspredning	10°, 30°, 60°, 90°			
Front	Optisk linse med hærdet glass			
Transientbeskyttelse	6, 8, 10 kV (Afhænger af drivervalg)			
Levetid	L80B10 >100.000 timer			
Driver	PHILIPS / MEANWELL / INVENTRONIC (INTERN ELLER EKSTERN DRIVER)			
LED	Lumileds / Osram			
Dimensioner	Se side 2 og 3 for dimensioner og tegninger			
Vægt i kg.	3,8 / 5,0	12,0 / 14,0	15,0 / 18,0	20,5 / 25,0
EPA/Vindflade/wind area	0,028	0,03	0,09	0,13
Arbejdstemperatur	-45° / +55°			
IP klasse	67			
PF	0,95			
KLASSE	I			
IK	IK10			


200W



400W



600W



800W

