

Präsenzmelder - Professional Line

# IR Quattro SLIM XS

DALI-2 Input Device - eckig

EAN 4007841 057510

Art.-Nr. 057510



infrared sensor  
360°



max. 4 x 4 m  
presence



IP20



10 - 1000 lux



ideal 2.5 - 4 m

5 years



manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

## Funktionsbeschreibung

Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

# IR Quattro SLIM XS

DALI-2 Input Device - eckig

EAN 4007841 057510

Art.-Nr. 057510



## Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Abmessungen (L x B x H)	50 x 80 x 80 mm	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	16 V	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Anzahl DALI-Teilnehmer	2	Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Anwendung, Ort	Innenbereich	Konstantlichtregelung	Ja
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Nein
Montageart	Deckeneinbau	Einstellungen via	Bus
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Mit Fernbedienung	Nein
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )	Vernetzung	Ja
Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )	Art der Vernetzung	Master/Slave
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )	Schutzart	IP20
Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur	Werkstoff	Kunststoff
Erfassungswinkel	360 °	Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Öffnungswinkel	71 °	Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich
Schaltzonen	408 Schaltzonen	Farbe	Weiß
optimale Montagehöhe	2,8 m	Farbe, RAL	9010
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Variante	DALI-2 Input Device - eckig
segmentweise Ausblendung	Nein	VPE1, EAN	4007841057510


## Zubehör

EAN 4007841 009151      Fernbedienung Smart Remote

# IR Quattro SLIM XS


DALI-2 Input Device - eckig  
EAN 4007841 057510  
Art.-Nr. 057510

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maßzeichnung



## Schaltplan

