



# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertyp CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften |            |
|--------------------------|------------|
| Socket                   | E27 [ E27] |
| Nennlebensdauer (Nom)    | 15000 h    |
| Schaltzyklus             | 50000X     |
| Technischer Typ          | 9.5-75W    |

| Lichttechnische Daten                            |                       |
|--|-----------------------|
| Farbcode   | 840 [ CCT von 4000 K] |
| Ausstrahlungswinkel (Nom)                        | 240 °                 |
| Lichtstrom (Nom)                                 | 1050 lm               |
| Lichtfarbe                                       | Neutralweiß (CW)      |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                  | 4000 K                |
| Nennlichtausbeute (Nom)                          | 110,00 lm/W           |
| Farbkonsistenz                                   | <6                    |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)                       | 80                    |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 %                  |

| Elektrische Kenndaten |              |
|-----------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz      | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)   | 9.5 W        |

| Lampenstrom (Nom)                |           |
|----------------------------------|-----------|
| Lampenstrom (Nom)                | 84 mA     |
| Äquivalente Leistung             | 75 W      |
| Startzeit (Nom)                  | 0,5 s     |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | 0.5 s     |
| Leistungsfaktor (Nom)            | 0.51      |
| Spannung (Nom)                   | 220-240 V |

| Temperaturkenndaten     |       |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 85 °C |

| Dimmen  |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |

| Mechanische Kenndaten |           |
|-----------------------|-----------|
| Kolbenausführung      | Satiniert |

| Zulassungen und Anwendungseigenschaften |        |
|---|--------|
| Energieeffizienz-Label (EEL)            | A+     |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.         | 10 kWh |


# CorePro LEDbulb Glühlampenform

| Produktdaten        |  |
|---------------------|--|
| Gesamt-Produktcode  | 871869681453600                          |
| Bestell-Produktname | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 |
| EAN/UPC - Produkt   | 8718696814536                            |
| Bestellcode         | 81453600                                 |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Anzahl pro Verpackung     | 1            |
| Anzahl pro Umverpackung   | 10           |
| Material-Nr. (12NC)       | 929001901502 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,042 kg     |

## Hinweise


## Abmessungsskizzen




Bulb 230V 9.5-75W 950lm 4000K E27 ND T3

| Product                                  | D       | C        |
|--|---------|----------|
| CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 37,2 mm | 114,3 mm |


## Photometrische Daten



75W E27 Stick FR





75W E27 Stick FR 240D 840 4000K



68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## Lebensdauer



68W E27 Stick FR

68W E27 Stick FR

