



Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.453.8003.6

Konfektionierte Leitung RST20i5KSB- 25P 80TB0

RST20i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
20A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 8,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm²,
Kodierfarbe türkisblau



Art. Nr.	96.453.8003.6
EAN	4015573942165
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	D1, D2, L, PE, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung


Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11,8 mm
Kabeldurchmesser max.	12,4 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	6,77 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.453.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.453.1003.6 = 100m	RST2015KSB-25P 10TBDL
96.453.XX03.6	XX in m-Schritten	96.453.1203.6 = 12 m/L=12000m	RST2015KSB-25P X12TBDL
<small> The drawing and the data are for information only. They do not constitute a contract. The manufacturer is not responsible for the use of the drawing and the data. The manufacturer is not responsible for the use of the drawing and the data. The manufacturer is not responsible for the use of the drawing and the data. </small>			
Zeichnung nach drawing reference		für: / for: Konfekt, Konfekt-Produktion Konfekt, Konfekt-Produktion	Zeichnung Nr. / drawing No. 96.453.1003.6 01K a
Maßstab / scale 1:1		Zeichnung Nr. / drawing No. 96.453.1003.6 01K a	
Hersteller/Manufacturer  wieland Gießhahnen Werkzeugmaschinen		Zeichnung/Titel KONFEKT_LEITUNG	