

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.932.4053.0

Steckverbinder GST15I3S S1 ZR1 WS

GST15i3 Steckverbinder, 3-polig, Stecker mit Schraubanschluss (werkzeuglose Zugentlastung), für Leitungsdurchmesser 5,6-11 mm, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß



Art. Nr.	91.932.4053.0
EAN	4049088119323
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen







Technische Daten

Allgemein

· g	
16 A	
250 V	
4 kV	
ja	
2	
Code 1	
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	
weiß	
L, N, PE	
weiß	

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	11 mm
Kabeldurchmesser min.	5,6 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.	0,5 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	32 mm
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP20

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja



Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,07 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	65,4 mm
Breite	23 mm
Höhe	14 mm